


## CONFIGURACIÓN WAP GPRS SONY ERICSSON T68/T68i




Para navegar en **WAP** desde tu teléfono GSM puedes utilizar una conexión de datos **GPRS** siempre y cuando seas usuario Telcel con algún **Plan tarifario**.

Tu teléfono ya viene configurado para navegar al momento de comprarlo, pero si no es así o si tienes problemas para hacerlo, sigue los pasos de esta guía para verificar la configuración.

### Insertar chip y batería



1. Insertar Chip



2. Insertar batería

### Configuración


Dar clic en el botón central (azul), una vez en el menú seleccionar la opción **Servicios WAP** y dar clic en la tecla YES

1




Aparece una nueva ventana, seleccionar **Opciones** y Seleccionar **Perfiles WAP** y oprimir YES oprimir YES

2




3




Seleccionar **Agregar Perfil?** y oprimir YES.  
Si ya está configurado un perfil **Telcel GPRS**, seleccionarlo y elegir **Editar** para verificar la configuración.

Ingresar el nombre **Telcel GPRS** y presionar YES

4




5



Seleccionar **Conect usando** y oprimir YES, se mostrará un menú con las cuentas de datos existentes seleccionar **GPRS WAP**

En caso de que ya exista la cuenta de datos mencionada saltar al paso 12.

6



Si no existe ninguna o no está **GPRS WAP**, seleccionar **¿Agregar cuenta?**, se ingresará al menú Tipo de cuenta.  
Elegir **Datos GPRS** y oprimir YES.

En Nombre escribir: **GPRS WAP** y oprimir YES

7

**Tipo de cuenta**  
 Datos GPRS  
 Datos GSM

8

**Nueva cuenta**  
Nombre:  
**GPRS WAP**

En la opción **APN**, oprimir YES e ingresar **wap.itelcel.com** (todo con minúsculas y sin espacios).

Seleccionar **Id de usuario**, oprimir YES e introducir **iesgprs** (todo con minúsculas)

9

**Nuev datos GPRS**  
APN:  
**wap.itelcel.com**

10

**Nuev datos GSM**  
Id de usuario:  
**iesgprs**

Seleccionar **Clave** e ingresar **iesgprs2002** (todo con minúsculas). Para finalizar seleccionar **¿Guardar?** y oprimir YES

Elegir **GPRS WAP** y oprimir YES

11

**Nuev datos GSM**  
Clave:  
**iesgprs2002**


12

**Cuentas datos**  
**¿Agregar cuenta?**  
 GPRS Internet  
 **GPRS WAP**  
 CSD  
 HSCSD  
 Preg siempre


Seleccionar **Dirección IP**, oprimir YES e ingresar **148.233.151.240** presionar YES.  
Para finalizar elegir **¿Guardar?** y presionar YES

Te encontrarás en el menú Perfiles WAP, seleccionar **Telcel GPRS** y oprimir YES.

13




14




Seleccionar **Editar** y oprimir YES

Del menú elegir **Camb pág princ** y oprimir YES.

15




16




Ingresar el nombre **Portal WAP**

En **Dirección:** borrar la que aparece y escribir con las teclas del teléfono la siguiente:  
**http://upaapps.telcel.com:8582/telcelwap.wml**

17



18



En el menú **Editar** aparecen también las siguientes opciones, ingresar los datos que se muestran:

Con esto queda configurado el equipo para navegación WAP con GPRS.

**3 Dirección IP**, ingresar: **148.233.151.240**

**4 Id de usuario**, ingresar: **iesgprs** (todo con minúsculas)

**5 Clave**, ingresar: **iesgprs2002** (todo con minúsculas)

**6 Modo de datos**, seleccionar **Conex orient**

Las demás opciones dejar datos por defecto.

### Navegación WAP

- Desde el menú principal seleccionar **Servicios WAP** y oprimir YES.
- Seleccionar Portal WAP, el teléfono iniciará la conexión e ingresarás al Portal IES de Telcel en donde encontrarás una gran variedad de servicios de Entretenimiento, Información y mucho más.

### Activación del puerto infrarrojo

- Oprimir la tecla central para ingresar al menú, seleccionar **Conectar** y oprimir YES
- Dentro del menú **Conectar** seleccionar la opción **Puerto Infrarrojo** y oprimir YES
- Seleccionar **Activo** y oprimir YES, con esto tu teléfono está listo para enviar y recibir datos o para navegar desde una PDA o laptop usando tu Telcel GSM como módem. Para más información visita nuestra sección **Conexión Móvil** desde PDA o Laptop: <http://www.telcelpre.telcel.com/gsm/conexion/conexion.htm>